기술 자료

Fluke 365 분리형 Jaw True-RMS AC/DC 클램프 미터



주요 기능

- 분리형 죠를 사용하여 200A ac 및 dc 전류 측정
- 600V AC 및 DC 전압 측정
- 분리형 죠로 보다 쉽게 와이어를 사용하고 디스플레이를 확인
- 손전등/토치가 내장되어 있어 와이어를 쉽게 확인 및 식별 가능
- CAT III 600V
- 손에 꼭 맞는 컴팩트한 디자인으로 보호 장비를 착용 시에도 사용할 수 있음
- 최신 신호 처리 기술을 갖춰 안정적인 판독값을 제공하면서 노이즈가 있는 전기 환경에서도 사용 가능
- 크고 읽기 쉬운 백라이트 디스플레이가 자동으로 올바른 측정 범위를 설정하므로 측정하는 동안 스위치 위치를 변경할 필요가 없음
- 3년 제품 보증
- 휴대용 소프트 케이스

제품 개요: Fluke 365 분리형 Jaw True-RMS AC/DC 클램프 미터

다양한 기능 제공

Fluke 365는 와이어에 접근하기 어려운 작업에 적합한 견고한 미터입니다. 365의 작고 얇은 죠는 플렉시블 리드가 있는 분리형이므로 이전보다 쉽게 와이어에 접근하고 디스플레이를 볼 수 있습니다.

안전 준수
IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III

제품 사양: Fluke 365 분리형 Jaw True-RMS AC/DC 클램프 미터

사양	
측정 가능 도체의 직경	최대 18mm(0.71인치)
작동 온도	-14~122°F(-10~50°C)
보관 온도	-40~140°F(-40~60°C)
작동 습도	10~30°C에서 90% 미만, 30~40°C에서 75% 미만
작동 고도	0~2000 m
크기	225 x 65 x 46mm(8.858 x 2.559 x 1.811인치)
중량	275 g(10 oz)
온도 계수	0.01% °C (18°C 미만 또는 28°C 초과)
보증	3년

모델



Fluke 365

실제 RMS AC 클램프 미터

포함된 액세서리:

- 코팅된 지침 카드
- 안전 정보 시트
- 휴대용 소프트 케이스
- TL75 테스트 리드
- 자석형 걸이 스트랩
- AA 알카라인 배터리 5개

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2026 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
08/2026

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.